



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
ДЕПАРТАМЕНТ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
**БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА-ЮГРЫ «БАЗА АВИАЦИОННОЙ И НАЗЕМНОЙ ОХРАНЫ ЛЕСОВ»**
628007, г. Ханты-Мансийск, ул. Чкалова, 12-а, тел/факс: (3467) 33-13-97

ПРИКАЗ:

**Об утверждении инструкции по охране труда и внесении изменений в
приказ от 07.06.2025г. № 12/11-Пр-23**

от [Дата документа]

№ [Номер документа]

В соответствии со статьёй 214 ТК и требованиями к порядку разработки и содержанию инструкций по охране труда, утвержденными приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 772н, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить инструкцию по охране труда № 20: «Инструкция по охране труда при обслуживании и эксплуатации беспилотных воздушных судов», в редакции приложения № 1 к настоящему приказу.

2. Внести изменения в раздел III приложения №1 приказа от 07.03.2025г. № 12/11-Пр-23 «Об утверждении инструкций по охране труда», дополнив пунктом 20 в следующей редакции:

«20. Инструкция по охране труда при обслуживании и эксплуатации беспилотных воздушных судов.».

3. Делопроизводителю отдела правового обеспечения и делопроизводства В.В. Андриадина, довести настоящий приказ до руководителей структурных подразделений.


4. Руководителям структурных подразделений в срок до 25.11.2025:

- ознакомить работников с приказом;
- провести внеплановый инструктаж с работниками авиаотделений и авиагруппы;

- организовать хранение инструкции по охране труда в доступном для работников месте.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора В.В. Ярманова.

Директор



А.М. Ерицов

Исполнитель: главный
специалист А.С. Попов
тел. 8(3467)33-13-97 (доб. 231)

Инструкция № 20
по охране труда при обслуживании и эксплуатации беспилотных
воздушных судов

1. Общие требования охраны труда

1.1 Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда при обслуживании и эксплуатации беспилотных воздушных судов.

1.2 Работнику при обслуживании и эксплуатации беспилотных воздушных судов (далее – работа) необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

1.3 К работе допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:

- медицинский осмотр;
- вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;
- обучение по охране труда, в том числе, обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ;
- обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме соответствующей группы по электробезопасности;
- обучение по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве, микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ;
- обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;
- стажировку на рабочем месте (продолжительностью не менее 2 смен);
- обучение мерам пожарной безопасности;
- допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе.

1.4 Работник при выполнении работ должен иметь II группу по электробезопасности.

1.5 Повторный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа один раз в шесть месяцев непосредственным руководителем работ.

1.6 Внеплановый инструктаж проводится непосредственным руководителем работ при:

- изменениях в эксплуатации оборудования, технологических процессах, использовании сырья и материалов, влияющими на безопасность труда;
- изменении должностных (функциональных) обязанностей работников, непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими на безопасность труда;
- изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, затрагивающими непосредственно трудовые функции работника, а также изменениями локальных нормативных актов учреждения, затрагивающими требования охраны труда в учреждения;
- выявлении дополнительных к имеющимся на рабочем месте производственных факторов и источников опасности в рамках проведения специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков соответственно, представляющих угрозу жизни и здоровью работников;
- требовании должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении нарушений требований охраны труда;
- произошедших авариях и несчастных случаях на производстве;
- перерыве в работе продолжительностью более 60 календарных дней;
- решении работодателя.

1.7 Целевой инструктаж проводится непосредственным руководителем работ в следующих случаях:

- перед проведением работ, выполнение которых допускается только под непрерывным контролем работодателя, работ повышенной опасности, в том числе работ, на производство которых в соответствии с нормативными правовыми актами требуется оформление наряда-допуска и других распорядительных документов на производство работ;
- перед выполнением работ на объектах повышенной опасности, а также непосредственно на проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных путях, связанных с прямыми обязанностями работника, на которых требуется соблюдение дополнительных требований охраны труда;
- перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процессу и не предусмотренных должностными (производственными) инструкциями, в том числе вне цеха, участка, погрузочно-разгрузочных работ, работ по уборке территорий, работ на проезжей части дорог и на железнодорожных путях;

- перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
- в иных случаях, установленных работодателем.

1.8 Работник, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускается.

1.9 Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

1.10 Работник должен:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и установленный режим труда и отдыха;
- выполнять работу, входящую в его обязанности или порученную администрацией, при условии, что он обучен правилам безопасного выполнения этой работы;
- применять безопасные приемы выполнения работ;
- знать порядок и правила эксплуатации БПЛА;
- знать основы самолетовождения, аэродинамики, метеорологии;
- знать специфику применения БПЛА в производственных условиях учреждения;
- знать правила ведения радиосвязи;
- быть уверенным пользователем ПЭВМ;
- уметь пользоваться картографическими материалами;
- уметь оказывать первую помощь пострадавшим;
- знать нахождение первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться.

1.11 Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

1.12 Работник обязан соблюдать действующие на учреждении правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

1.13 При обслуживании и эксплуатации беспилотных воздушных судов работник обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

1.14 Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка БУ «База авиационной и наземной охраны лесов».

1.15 Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

1.16 Каждый работник должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

1.17 При работе с беспилотным летательным аппаратом на работника могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

- вращающиеся части конструкции БПЛА;
- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;
- острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхностях конструкции БПЛА и инструмента;
- повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;
- пониженная или повышенная температура и влажность воздуха рабочей зоны;
- недостаточная освещенность рабочей зоны;
- физические и нервно-психические перегрузки.

1.18 В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей участка, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при обслуживании и эксплуатации беспилотных воздушных судов могут возникнуть следующие риски:

- механические опасности:
 - опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;
 - опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот;
 - опасность удара;
 - опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей;
 - опасность натекания на неподвижную колющую поверхность (острие).

1.19 При обслуживании и эксплуатации беспилотных воздушных судов работник обеспечивается спецодеждой, спецобувью и СИЗ в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам БУ «База авиационной и наземной охраны лесов».

1.20 Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

1.21 Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

1.22 Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы учреждения запрещается.

1.23 При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем непосредственному руководителю любым доступным для этого способом.

1.24 Работник должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

1.25 При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

1.26 Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

1.27 При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

1.28 Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

1.29 Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

1.30 Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1 Перед началом работы следует провести осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже. Надеть предусмотренные соответствующими нормами спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты. Спецодежда должна быть застегнута. Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы.

2.2 Получить задание от руководителя на выполнение работ с БПЛА

2.3 Подготовить рабочее место для безопасной работы:

- произвести его осмотр, убрать все лишние предметы;
- проверить состояние рабочей (стартовой) площадки (отсутствие ям, камней, неровностей, скользкости и др.; в направлении взлета убирается (утаптывается) трава, поросль, снег);
- проверить подходы к рабочему месту и пути эвакуации;
- проверить достаточность освещения рабочей зоны;
- проверить наличие противопожарных средств и аптечки;
- проверить наличие предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков);
- установить последовательность выполнения операций.

2.4 Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов).

2.5 Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проведя их осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ.

2.6 При выявлении несоответствий проинформировать непосредственного руководителя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже.

2.7 Рабочий инструмент, приспособления и материалы следует расположить в удобном для использования порядке и проверить их исправность.

2.8 Проверить исправность комплекса и БПЛА, надежность креплений всех элементов конструкции комплекса и БПЛА.

2.9 Перед запуском БПЛА необходимо убедиться в отсутствии людей и препятствий в направлении старта, а также сбоку и сзади пускового устройства.

2.10 При работе в горной, лесной, пересеченной, болотистой местности, в условиях Крайнего Севера, над водной поверхностью работник должен быть обеспечен необходимым оборудованием и приспособлениями для безопасной работы и обеспечения сохранности комплекса при его эксплуатации.

2.11 Обо всех обнаруженных неисправностях и неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1 Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ.

3.2 Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц.

3.3 Во время работы необходимо эксплуатировать (использовать) по назначению выданные СИЗ; соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ. Работать только в исправной спецодежде и спецобуви.

3.4 Быть внимательным, осторожным и не отвлекаться на посторонние разговоры.

3.5 Содержать в порядке и чистоте рабочую зону, не допускать загромождения материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

3.6 Применять необходимые для безопасной работы исправные БПЛА, оборудование, инструмент, приспособления; использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.

3.7 Следить за состоянием БПЛА, оборудования, инструмента, приспособлений, периодически проводить их визуальный профилактический осмотр.

3.8 При обнаружении неисправного БПЛА, оборудования, приспособлений, оснастки, инструмента, других нарушений требований охраны труда, которые не могут быть устранены собственными силами, и возникновении угрозы здоровью, личной или коллективной безопасности работнику следует сообщить об этом руководству. Не приступать к работе до устранения выявленных нарушений.

Работать с неисправными БПЛА, оборудованием, инструментом и приспособлениями, а также средствами индивидуальной и коллективной защиты запрещается.

3.9 Правильно выполнять приемы работы при эксплуатации БПЛА.

3.10 При работе с БПЛА соблюдать требования инструкции по эксплуатации завода-изготовителя.

3.11 Эксплуатация БПЛА в производственных условиях подразделяется на следующие этапы:

- предварительная подготовка;
- предполетная подготовка;
- выполнение полета (взлет, полет по маршруту, посадка);
- работа на земле (обработка данных).

3.12 Предварительная подготовка проводится заблаговременно и предусматривает:

- уяснение задачи предстоящих полетов;
- согласование использования воздушного пространства;
- изучение района планируемых работ, в том числе характера местности, местонахождения искусственных и естественных препятствий;
- изучение правил полетов и аэронавигационной обстановки в районе планируемых работ, в том числе местонахождения аэродромов и посадочных площадок, наличия воздушных трасс, характер полетов, выполняемых авиацией в районе работ;
- подбор и подготовку картографического материала;
- уточнение особенностей эксплуатации БПЛА в конкретных условиях;
- определение порядка взаимодействия работников;
- предварительный подбор площадок для взлета и посадки с учетом возможности подъезда (подхода) к ним;
- составление плана работ с нанесением на карту (схему района работ) всей обстановки.

3.13 Предполетная подготовка проводится в день полета и предусматривает выполнение следующих работ:

- уточнение задания;
- изучение метеобстановки в районе выполнения полетов, действий на случай ее ухудшения;
- составление полетного задания;
- определение безопасной высоты полета;
- выдвижение в район работ, подбор, осмотр и подготовка пусковой площадки;

- уточнение маршрута (района) полета, рабочей высоты, времени начала и окончания работ;
- принятие решения на вылет.

3.14 Взлет.

Перед запуском БПЛА в обязательном порядке:

- при необходимости устанавливается связь с уполномоченным органом;
- производится осмотр материальной части комплекса дистанционного мониторинга и вспомогательного оборудования, проверяется их работоспособность, включая полезную нагрузку (видео, фотокамеры);
- оценивается фактическая метеообстановка, в том числе по маршруту полета.

Запуск производится против ветра в соответствии с инструкцией по эксплуатации данного типа БПЛА.

После взлета набор заданной высоты производится как над точкой старта по "кругу", так и с выходом на маршрут полета.

После взлета работник докладывает о времени взлета, курсе следования и высоте полета БПЛА.

После набора заданной высоты полет БПЛА производится в соответствии с руководством по эксплуатации БПЛА.

3.15 Полет по маршруту.

При полете по заданному маршруту в режиме видеонаблюдения работник, управляя видеокамерой или изменяя курс следования БПЛА, выполняет в соответствии с поставленной задачей следующие операции:

- осмотр местности;
- поиск объектов на местности;
- контроль объектов на местности;
- определение характеристик объекта;
- следит за параметрами полета.

Обо всех изменениях параметров полета (высота, курс следования) производится доклад.

3.16 Посадка.

Посадка производится в соответствии с инструкцией по эксплуатации БПЛА.

Размер площадки приземления определяется в соответствии с руководством по эксплуатации БПЛА.

В простых метеоусловиях посадки, как правило, производится в автоматическом режиме при постоянном визуальном контакте БПЛА работником.

При посадке на ограниченные площадки или нахождении вблизи ее препятствий, водных объектов, а также при ухудшении метеоусловий может применяться посадка в ручном (полуавтоматическом) режиме.

После приземления производится доклад о времени посадки и сообщается дальнейший план работы, проводится послеполетный осмотр БПЛА и, при необходимости, подготовка его к следующему запуску.

3.17 После посадки производится запись фото- и видеоинформации на съемный носитель, анализ фото- и видеоматериалов со специалистами, составление дальнейшего плана работ.

3.18 Действия в особых случаях:

- при потере связи с БПЛА производится немедленный доклад, в котором сообщаются время и место потери связи, высота полета БПЛА, предполагаемые оставшееся время полета и курс следования, район приземления (падения) БПЛА;
- в случае посадки (падения) БПЛА вне намеченной площадки приземления организовывается его поиск;
- при зависании БПЛА в кроне деревьев необходимо подняться в крону, зафиксировать БПЛА страховочным средством, при необходимости спилить удерживающие его ветви и, соблюдая аккуратность, опустить на землю.

3.19 Работа на стартовой площадке проводится расчетом в составе не менее 2 человек.

3.20 Зарядка аккумуляторных батарей проводится только в специально отведенных местах с соблюдением требований безопасности при эксплуатации аккумуляторных батарей и в отсутствии людей, не связанных с проведением данных работ.

3.21 Запрещается эксплуатировать аккумуляторные батареи при обнаружении механических повреждений защитной пленки, вздутии пластин, появлении характерного запаха химической реакции.

3.22 Во время полета БПЛА выполнять требования инструкции работника управления комплекса и указания службы управления воздушным движением.

3.23 При выборе площадки и во время посадки БПЛА максимально исключить возможность нанесения ущерба людям и материальным ценностям.

3.24 Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям конструкции БПЛА до полной его остановки.

3.25 Присутствие на рабочей площадке работников, не связанных непосредственно с эксплуатацией БПЛА, запрещается.

3.26 При совместной работе согласовывать свои действия с действиями других работников.

3.27 Заметив нарушение требований охраны труда другим работником, работнику следует предупредить его о необходимости их соблюдения.

3.28 Соблюдать санитарные нормы, режимы работы и отдыха.

3.29 Соблюдать регламентированные перерывы в работе.

3.30 Соблюдать правила пожарной безопасности, требования настоящей инструкции, других локальных нормативных актов, регламентирующие порядок организации работ по охране труда, условия труда на объекте.

3.31 Выполнять приказы и распоряжения руководства учреждения, должностных лиц, ответственных за осуществление производственного контроля, а также предписания представителей органов государственного надзора.

3.32 При выполнении работ работнику БПЛА запрещается:

- работать с неисправным комплексом и БПЛА, пользоваться неисправным инструментом, приспособлениями, а также приборами и оборудованием, обращению с которыми он не обучен;
- производить ремонт и вносить изменения в конструкцию БПЛА;
- оставлять БПЛА без присмотра;
- покидать рабочее место без разрешения непосредственного руководителя;
- допускать к работе посторонних лиц;
- производить работы без применения необходимых СИЗ;
- курить, употреблять алкогольные напитки, наркотические вещества;
- хранить и принимать пищу и напитки на рабочих местах.

3.33 Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

3.34 Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

3.35 Отходы следует удалять с помощью уборочных средств, исключая травмирование работников.

3.36 Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами

3.37 При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

3.38 Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончании выполнения задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.

3.39 Работник обязан:

- эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ;
- соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ;
- проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утере или пропаже;
- информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;
- вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ;
- вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1 При обслуживании и эксплуатации беспилотных воздушных судов возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

4.2 При возникновении поломки, неисправности комплекса или его отдельных составляющих немедленно прекратить эксплуатацию и провести комплекс мероприятий согласно эксплуатационным документам. Докладывать о принятых мерах непосредственному руководителю и действовать в соответствии с полученными указаниями.

4.3 При возникновении аварийной ситуации во время полета БПЛА (отказ системы управления, опасность столкновения с препятствием, резкое ухудшение погодных условий, пожар на борту), при необходимости немедленно доложить в службу управления воздушным движением, прекратить полет и обеспечить безопасную посадку БПЛА.

4.4 При возникновении ситуаций неконтролируемых реакций аккумуляторных батарей в процессе зарядки (повышение температуры, вздутие, открытая химическая реакция), немедленно перекрыть процесс и изолировать аккумуляторную батарею, поместив ее в контейнер. Тушение пожара производить углекислотным огнетушителем, землей или накрывая брезентом.

4.5 При приземлении БПЛА в труднодоступном месте необходимо доложить непосредственному руководителю полетов для принятия решений о способе его эвакуации.

4.6 В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках непосредственного руководителя поставить в известность.

4.7 При несчастном случае необходимо освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, сообщить о происшествии руководству и по возможности сохранить без изменений обстановку на рабочем месте, если это не приведет к аварии и/или травмированию других людей.

4.8 При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1 Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

5.2 По окончании работы провести техническое обслуживание аппарата согласно инструкции по эксплуатации БПЛА, снять аккумуляторную батарею, провести

зарядку батареи и убрать ее в контейнер. Хранение аккумуляторной батареи в свободном доступе запрещается.

5.3 Осмотреть и провести уборку рабочей зоны.

5.4 Инструмент, приспособления, материалы, документацию и др. убрать в предназначенные для их хранения места.

5.5 После окончания работ убрать рабочее место, привести в порядок инструмент и оборудование, собрать и вынести в установленное место мусор.

5.6 Тщательно вымыть с мылом руки и лицо или принять душ.

Для очистки кожи от производственных загрязнений по окончании рабочего дня необходимо применять защитно-отмывочные пасты и мази, сочетающие свойства защитных и моющих средств.

Не допускается применение керосина или других нефтепродуктов для очистки кожных покровов и средств индивидуальной защиты.

5.7 Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

5.8 По окончании работ по наряду-допуску (наряд-задание) закрыть наряд-допуск (наряд-задание).

5.9 Выйти с территории Учреждения.